

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

Płońsk, 29.05.2026 r.  
NOUP.9020.1.54.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu  
Sielec 18A  
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

### DECYZJA nr 39/2026

Działając na podstawie: art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust 1, art. 25 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 3, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 6, § 20 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 5, ust. 6, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),  
oraz uwzględniając wyniki badania próbek wody pobranej w dniach: 16.04.2026 r. i 26.05.2026 r. z uzgodnionych punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Komsin w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego, przedstawione w sprawozdaniu z badań Nr: Ł/0/02/2026/274/FM/5 z dnia 23.04.2026 r. oraz sprawozdanie z badań HKL.9051-1-263/632,633,634/2026 z dnia 29.05.2026 r.,

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

**stwierdza warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Komsin, ze względu na ponadnormatywne wartości wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C) oraz:

1. **nakazuje** Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18 A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, wyeliminowanie ponadnormatywnych wartości wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. **nakazuje** poinformowanie wszystkich odbiorców o warunkowej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu publicznego Komsin oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach,
3. **nakazuje** bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności,
4. **określa** dopuszczalną wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - w zakresie od 101 jtk/1ml - 500 jtk/1ml wody (zakład uzdatniania) oraz w zakresie od 201 jtk/1ml - 500 jtk/1ml wody (strefa zaopatrzenia), na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody w terminie **do 30 czerwca 2026 r.**,
5. **nakazuje** przedłożenie sprawozdań z badań w zakresie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego  
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ze wszystkich uzgodnionych punktów zgodności/monitoringowych, potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu publicznego Komsin.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ona „powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych”.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W myśl przepisów § 3 ust. 3 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia – spełnienie wymagań dla parametrów wskaźnikowych określonych w załączniku nr 1 części C tabela 1 do rozporządzenia jest jednym z warunków do tego aby woda pobierana z instalacji wodociągowej mogła zostać uznana za zdatną do użycia.

Podmioty, o których mowa w § 6 ww. rozporządzenia podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C tabela 1 załącznika nr 1.

Przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne, ustala punkty zgodności w porozumieniu z właściwym ppis lub pgis, w strefie zaopatrzenia lub zakładzie uzdatniania wody, w stosunku do których jednocześnie deklaruje spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), wskaźnikowy parametr mikrobiologiczny - ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, nie powinna przekroczyć - 200 jtk/1ml wody w kranie konsumenta oraz 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

W myśl § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne, obejmuje wykonanie badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ramach nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku pobiera próbki wody do badań jakości wody oraz w myśl § 20 ust. 1 weryfikuje wywiązanie się podmiotu dostarczającego wodę z wodociągu publicznego Komsin, co do realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego ich przekazywania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań, o których mowa w § 6, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w związku z przekroczeniami w badanych próbkach wody wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C) w następujących punktach zgodności:

1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Warszawska 1, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą:  
- **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml wody** (sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2026/274/FM/5 z dnia 23.04.2026 r. oraz HKL.9051-1-263/632,633,634/2026 z dnia 29.05.2026 r),
2. Stacja Paliw MOYA, Sielec 34A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą:  
- **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml wody** (sprawozdanie z badań HKL.9051-1-263/632,633,634/2026 z dnia 29.05.2026 r).

W myśl § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową przydatność wody w wodociągu publicznym Komsin, w związku z przekroczeniem w badanych próbkach wody wartości parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C) oraz określa termin trwania warunkowej przydatności wody **do 30 czerwca 2026 r.**, uwzględniając dopuszczalną wartość ww. parametru w zakresie od 101 jtk/1ml – 500 jtk/1ml wody (zakład uzdatniania) oraz w zakresie od 201 jtk/1ml – 500 jtk/1ml wody (strefa zaopatrzenia).

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jak wynika z treści art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu oraz na podstawie art. 104 § 1 Kpa, który stanowi, że „organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji” - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku wydał niniejszą decyzję.

Dlatego też, zgodnie z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18 A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, do kontynuowania podjętych działań naprawczych w zakresie określonym w pkt 3 decyzji.

Warunkową przydatność wody, w ramach określonych w pkt. 4 decyzji uwzględniając dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – w zakresie od 101 jtk/1ml – 500 jtk/1ml wody (zakład uzdatniania) oraz w zakresie od 201 jtk/1ml – 500 jtk/1ml wody (strefa zaopatrzenia), określono po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne, w tym brak dostępności alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę.

Mając powyższe na uwadze oraz:

- przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu się jakości wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Komsin,
- uwzględniając to, że badaniom podlegały próbki wody pobrane z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Komsin, ustalone z ww. przedsiębiorstwem wodociągowym, w stosunku do których ww. przedsiębiorstwo zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia dla jakości wody dostarczanej przez wodociąg Komsin nakazano jak na wstępie.

W razie nie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w administracji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Płońsk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płońsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Płońsku  
Marzanna Kapuścińska

/dokument podpisany elektronicznie/

### Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
2. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Anna Multan Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk